

CONFIGURACIÓN DE OVIWAN PARA PC CON MAC



2. Configurando Oviwan para PC ó Portátil MAC

A continuación configuraremos la conexión a “Oviwan” para un dispositivo móvil MAC.

Para ello tenemos que:


- **Conectar la tarjeta AirPort**
Configurar la red oviwan.

Requisito

- Tarjeta inalámbrica compatible WPA (la tarjeta AirPort de Apple es compatible).
- Sistema MacOSX 10.3.9 o superior.


2.1. Conectar la tarjeta AirPort

En la barra de menú superior, hacer clic en el símbolo de *AirPort*.




2.2. Configurar la red oviwan


Abriremos el panel de **Preferencias del Sistema...**




Seleccionaremos **Red**



Marcaremos **AirPort**. Pulsaremos **Configurar...**



Agregaremos una red preferida




Introduciremos los siguientes datos:

Nombre de la red: oviwan


Seguridad red inalámbrica: WPA Empresa

Configuración 802.1X: TTLS – PAP

El usuario y contraseña son utilizados en los servicios personales de la Universidad.



Pincharemos sobre la pestaña **Proxies**



Aquí deberemos configurar el Proxy manualmente para **Proxy web (HTTP)** y **Proxy web seguro (HTTPS)**. Lo configuraremos con los siguientes datos:

- **Servidor Proxy web (HTTP):** hermes.upo.es : 8080
- **Servidor Proxy web seguro (HTTPS):** hermes.upo.es : 8080