



CONFIGURACIÓN DE OVIWAN PARA MOVIL iPhone 3G / IPOD TOUCH DE APPLE.



Configurando Oviwan para móvil iPhone / Ipod Touch de apple.

Antes de empezar a configurar nuestro acceso a **Oviwan**, deberemos comprobar si tenemos instalado previamente como mínimo la **versión 2.0 del Firmware**, ya que desde esta versión queda habilitada una funcionalidad que hasta ahora había impedido la conexión con la red inalámbrica Oviwan; a partir de ahora soporta **WPA/WPA2 Enterprise** para garantizar la seguridad de la conexión.

Si no dispone de dicha versión instalada, se puede actualizar desde el sitio web del fabricante [iPhone](#) / [iPod Touch](#). Compruebe como se [actualiza el Firmware](#).

(Nota: es conveniente y recomendable hacer una copia de seguridad antes de configurar nuestro perfil.)

El fichero **oviwan.mobileconfig** será el programa encargado de crear nuestro perfil para validar el usuario y clave en la red inalámbrica **Oviwan**, mediante el uso de **EAP-TTLS**.
Podrá acceder a él, en la siguiente dirección:

http://www.upo.es/cic/servicios/catalogo_servicios/conexion_wifi/oviwan/descripcion/index.jsp

Los Pasos a seguir para la configuración son:

Paso 1: Descargamos el fichero [oviwan.mobileconfig](#).

Paso 2: nos pedirá que instalemos el perfil; pulsamos **Instalar**; nos avisará que la instalación de este perfil modificará los ajustes del iPhone; pulsamos **Instalar**.



Paso 3: seguidamente nos pedirá que nos identifiquemos mediante nuestras **credenciales** (usuario y contraseña habituales). Pulsar **siguiente** para cambiar de una ventana a otra.

Atención: si cambiará su contraseña, será necesario volver a instalar el perfil.



Paso 4: Nos informará que el perfil ha sido instalado. Si pulsamos en **Más detalles** veremos los certificados que han sido instalados. Pulsamos en **Salir** para terminar.





Paso 5: para conectarnos a la red **oviwan**, desde la pantalla principal de nuestro terminal pulsamos “**Ajustes**” y a continuación “**Redes Wi-Fi**”. Seleccionamos la red **oviwan**; nos mostrará un aviso de que el certificado no esta verificado, pulsamos **aceptar**.



Paso 6: Para poder navegar por Internet, debemos configurar el **Proxy**. Para ello entramos en la configuración de la red **oviwan**, veremos una imagen similar a la que se muestra a continuación (imagen derecha. Atención: las direcciones que aparecen no tienen porque ser las mismas). En esta misma pantalla, nos desplazamos hacia abajo y veremos el **Proxy http**, seleccionamos **Manual** y añadimos los datos que aparecen en la imagen izquierda.

