


IMPORTACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS A MENDELEY DESDE REFWORKS FLOW

Podemos migrar todas nuestras referencias de [RefWorks Flow](#) de dos formas, una primera de exportación de todas las referencias en bloque y la segunda por carpetas según nuestra organización en Flow. Ambas formas no incluyen los textos en PDF. Para ello debemos descargarlos e incluirlos en Mendeley.


1. Importación de referencias en bloque.

Nos permite migrar todas nuestras referencias sin la organización que tengamos en **RefWorks Flow**


Entramos en la plataforma de **RefWorks Flow**, marcamos **“Exportar referencias”**.




Elegimos todas las referencias (**All references in “All Documents”**) y formato **BibTeX**. Marcamos **“Export”**



Se genera un archivo con todas las referencias, si no se nos descarga automáticamente, podemos guardar el archivo en el **Escritorio** de nuestro ordenador, marcando el botón derecho del ratón, en **Guardar enlace como...**




Una vez guardado el archivo, abrimos **Mendeley Desktop** (versión escritorio) y arrastramos el archivo a la zona central de **Mendeley** (pulsando el botón izquierdo del ratón)




2. Importación de las referencias por Carpetas

Aunque el proceso es un poco más lento, conseguimos migrar las referencias con la organización en carpetas al nuevo gestor.


Entramos en la plataforma de **RefWorks Flow**:




Elegimos todas las referencias de esa carpeta (**All references in "All Documents"**) y formato **BibTeX**. Marcamos "**Export**"




Automáticamente se nos crea el archivo de importación, que podemos guardar la página en el **Escritorio**, marcando con el botón derecho del ratón y seleccionando **Guardar enlace como...** y le ponemos al archivo el nombre de la carpeta que estamos importando.



A continuación abrimos **Mendeley Desktop** (versión escritorio) y creamos una carpeta con el mismo nombre que tenía en nuestra organización en **Flow**.



Y arrastramos el archivo con las referencias desde nuestro **Escritorio** a la parte central de **Mendeley** en la carpeta nueva que hemos creado.



Este proceso debemos hacerlo con cada una de las carpetas que necesitemos importar a **Mendeley**

+info: alfin@upo.es

Actualizado: 07/08/2015