



UNIVERSIDAD
**PABLO DE
OLAVIDE**
SEVILLA

Centro de Informática y Comunicaciones

CONFIGURACIÓN PARA PC CON UBUNTU



1. CONFIGURACION PARA PC CON UBUNTU


A continuación configuraremos la conexión para un dispositivo móvil con Sistema Operativo UBUNTU.

Para ello hay que:


- Configurar la red inalámbrica.

1.1. Configurando la red inalámbrica

Sobre el icono de la red inalámbrica, pulsaremos el botón derecho, y seleccionaremos **Editar las conexiones...**



Pulsaremos sobre la pestaña **Inalámbrica**->**Añadir**




En la pestaña **Inalámbrica** rellenaremos los siguientes datos:

- **Nombre de la conexión:** En nombre de la conexión pondremos un nombre para identificar la red de la universidad por ejemplo *UPO*
- **SSID:** Escribiremos el nombre de la red en este caso *eduroam*
- **Modo:** Infraestructura



- 5.- En la pestaña **Seguridad inalámbrica** rellenaremos los siguientes datos:
- **Seguridad:** WPA y WPA2 Enterprise
 - **Autenticación:** TLS a través de túnel
 - **Autenticación interna:** PAP

El "Nombre de Usuario" y "Contraseña" es la utilizada en los servicios personales de la Universidad.



En la pestaña de **Ajustes de IPv4**, dejaremos marcado:

- **Método**: Automático (DHCP)

