



Admire el esplendor del color.



Impresión



Copia



Digitalización



Fax
(X502n)



Color

Lexmark **X500n** y **X502n**

Una forma más brillante de simplificar su lugar de trabajo




- Dispositivo multifunción láser color
- Impresiones de hasta 31 ppm en monocromo y 8 ppm en color
- Calidad de impresión mejorada de 1200 x 600 ppp
- Preparada para la conexión a red y fácil de utilizar

X500n

X502n

LEXMARKTM

Lexmark **X500n y X502n**



Hágalo todo, hágalo mejor
y hágalo en color.

Un único dispositivo de impresión color para todo

No es preciso ser una gran empresa para disfrutar de las ventajas de un color brillante y de verdadera productividad multifunción. Las compactas y económicas impresoras multifunción X500n y X502n permiten consolidar todas las funciones en un único dispositivo de impresión en color y de alto rendimiento con funciones de impresión, copia y digitalización (y envío por fax en el modelo X502n). Además de su diseño compacto, ambos dispositivos brindan una gran variedad de funciones que permiten incrementar radicalmente la productividad y trabajar con más eficiencia que nunca.

Digitalice, envíe y guarde

Se han acabado los días en los que se enviaban pilas de copias en papel por correo o mensajería a varios destinatarios. Las nuevas impresoras multifunción X500n y X502n de Lexmark combinan una digitalización rápida y de gran calidad con un software de flujo de trabajo intuitivo, que permite digitalizar los documentos y enviarlos a varios destinatarios en diversos formatos. Digitalizando directamente a un PC, fax, correo electrónico, aplicación o carpeta de red, puede simplificar los procesos empresariales y conseguir al mismo tiempo un gran ahorro.

LEXMARK

Lexmark X500n y X502n

Aumente espectacularmente la producción.

Ahora nada podrá reducir su productividad. Estas impresoras multifunción, equipadas con un poderoso controlador basado en host, efectúan rápidamente sus trabajos de impresión a una velocidad que puede alcanzar las 31 ppm en monocromo A4. El alimentador automático de documentos de 35 hojas convierte la copia de grandes presentaciones en una tarea liviana; sólo hay que cargar la pila de originales y ver cómo desaparecen.

No obstante, entendemos que la velocidad no es lo único que le preocupa. Si desea dar vida a sus documentos con colores espectaculares, puede contar con la avanzada tecnología de color de Lexmark para conseguir siempre una calidad de impresión impecable.



Fácil de instalar y utilizar

Nadie desea perder el tiempo intentando descifrar confusos manuales y diagramas de instalación.

Con estas impresoras multifunción no será necesario. Ambos dispositivos, totalmente preparados para la conexión en red, incluyen una función de descubrimiento automático de IP, lo que significa que puede configurarlos con sólo cuatro clics del ratón. Una vez configurados, el funcionamiento y el mantenimiento son sencillos. Los cartuchos de tóner de carga frontal se cambian en cuestión de segundos. Y el panel del operador es extremadamente intuitivo: contiene sencillos botones de navegación que permiten alternar fácilmente entre las diversas funciones.

¿Qué modelo se adapta mejor a sus necesidades?



Lexmark X500n

- Una asequible impresora multifunción láser color de red
- Impresión, copia y digitalización
- Impresiones de hasta 31 ppm en monocromo y 8 ppm en color



Modelo mostrado:
Lexmark X502n con
segundo alimentador

Lexmark X502n

- Dispositivo de cuatro funciones de alta velocidad
- Incluye la ventaja adicional de la función de fax
- Hasta 70 marcaciones directas y accesos rápidos a correo electrónico

Garantía de Lexmark para el usuario : En Lexmark, estamos siempre trabajando para que su empresa cuente con la máxima productividad y el mínimo tiempo de inactividad. Nuestras impresoras multifunción X500n y X502n incluyen nuestra garantía de servicio de reparación a domicilio de un año On Site Repair, con un tiempo de respuesta del siguiente día laborable (en las áreas en las que el servicio esté vigente). E incluso, para garantizarle mayor tranquilidad, puede optar por una de nuestras ofertas de servicio de extensión de garantía. Para obtener más información acerca de estas ofertas, sólo tiene que ponerse en contacto con su distribuidor local o visitarnos hoy mismo en nuestra página Web www.lexmark.com.

LEXMARK

Lexmark X500n

Impresión, copia y digitalización en color de alto rendimiento

La compacta y asequible impresora multifunción Lexmark X500n aporta grandes ventajas a los grupos de trabajo reducidos. Entre ellas una impresión en color sobresaliente, así como funciones de impresión, copia y digitalización de alto rendimiento.

Tecnología de impresión

Láser color

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 31 ppm

Velocidad de impresión (A4, Color)

Hasta 8 ppm

Velocidad de impresión (Carta, Negro)

Hasta 31 ppm

Velocidad de impresión (Carta, Color)

Hasta 8 ppm

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

13 segundos

Tiempo de primera página (color)

19 segundos

Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 21 cpm

Tiempo de copia de la primera página (Negro)

25 segundos

Resolución de impresión en negro

1200 x 600 ppp

Resolución de impresión en color

1200 x 600 ppp

Procesador

366 MHz

Memoria, Estándar

128 MB

Memoria, Máxima

128 MB

Opciones de ampliación de memoria

No

Sistemas operativos de Apple Macintosh

soportados

Mac OS X

Sistemas operativos Microsoft Windows

soportados

2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64

Edition, Vista, Vista x64

Manejo del papel estándar

Bandeja de salida de 250 hojas, Bandeja de entrada

de 250 hojas

Manejo del papel opcional

Alimentador de 530 hojas

Capacidad de entrada de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de entrada de papel (Máxima)

780 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Máxima)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de sobres

15

Opción de acabado

No

Número de entradas de papel

1

Número de entradas de papel, máximo

2

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Papel glossy, Etiquetas, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Carta, Media carta, Universal, Legal con la bandeja Legal opcional

Puertos estándar

Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado

Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Direct IP (Puerto 9100), IPP (Internet Printing

Protocol), HTTP

Soporte de protocolo de red

TCP/IP, AppleTalk

Área imprimible

5.0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Impresión basada en host

Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

Área de digitalización, Máxima

215.9 x 355.6 mm

Rendimiento de los consumibles

Cartuchos de tóner color de 1.500* páginas, Cartucho de tóner negro de 2.500* páginas, Cartuchos de tóner color Alto Rendimiento de 3.000* páginas (CMY), Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento de 5.000* páginas, * Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro o de los cartuchos color (CMY) hasta el nº de páginas indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDIS), Cartucho de tóner color CMY de 1.500* páginas (de dotación), Cartucho de tóner negro de 2.500* páginas (de dotación)

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

760 x 595 x 575 mm

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

534 x 482 x 437 mm

Peso (kg)

35 kg

Nivel de ruido, Inactivo

34 dBA

Nivel de ruido, Funcionando

54 dBA

Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando

54 dBA

Nivel de ruido del escáner, Funcionando

44 dBA

Garantía comercial

1 año de garantía OnSite Repair

Certificaciones de producto

FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-00, ICES Class B, CE Class B, CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV R, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B, EK, MIC

Ciclo de explotación

Hasta 35.000 Páginas impresas mensuales (una vez como máximo)

Entorno operativo específico

Altitud: de 0 a 2.500 metros, Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C



Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de toda empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.



Gracias a nuestras soluciones y servicios innovadores, ayudamos a su empresa a IMPRIMIR de forma más inteligente, TRANSFERIR información más rápidamente y ADMINISTRAR las impresiones de forma más eficaz. Solicite más información a su representante local de Lexmark.

Estas especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

LEXMARK

Lexmark X502n

Una solución 4 en 1 completa, que incluye funciones de fax avanzadas

El modelo Lexmark X502n brinda alta calidad y rendimiento multifunción, además de la ventaja adicional de una función de fax avanzada. Entre sus diversas funciones, su velocidad de transmisión de faxes llega a ser de tres segundos.

Tecnología de impresión

Láser color

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 31 ppm

Velocidad de impresión (A4, Color)

Hasta 8 ppm

Velocidad de impresión (Carta, Negro)

Hasta 31 ppm

Velocidad de impresión (Carta, Color)

Hasta 8 ppm

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

13 segundos

Tiempo de primera página (color)

19 segundos

Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 21 cpm

Tiempo de copia de la primera página (Negro)

25 segundos

Resolución de impresión en negro

1200 x 600 ppp

Resolución de impresión en color

1200 x 600 ppp

Procesador

366 MHz

Memoria, Estándar

128 MB

Memoria, Máxima

128 MB

Opciones de ampliación de memoria

No

Sistemas operativos de Apple Macintosh

soportados

Mac OS X

Sistemas operativos Microsoft Windows

soportados

2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64

Edition, Vista

Capacidad de sobres

15

Opción de acabado

No

Número de entradas de papel

1

Número de entradas de papel, máximo

2

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Papel glossy, Etiquetas, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Carta, Media carta, Universal, Legal con la bandeja Legal opcional

Puertos estándar

Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado

Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Direct IP (Puerto 9100), HTTP, IPP 1.1

(Internet Printing Protocol)

Soporte de protocolo de red

TCP/IP, AppleTalk

Área imprimible

5,0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Impresión basada en host

Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

Área de digitalización, Máxima

215.9 x 355.6 mm

Velocidad del módem

33.6 Kbps

Nivel de ruido, Inactivo

34 dBA

Nivel de ruido, Funcionando

54 dBA

Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando

59 dBA

Nivel de ruido del escáner, Funcionando

51 dBA

Garantía comercial

1 año de garantía OnSite Repair

Certificaciones de producto

FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-00, ICES Class B, CE Class B, CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV R, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B, EK, MIC

Ciclo de explotación

Hasta 35.000 Páginas impresas mensuales (una vez como máximo)

Entorno operativo específico

Altitud: de 0 a 2.500 metros, Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C

Manejo del papel estándar

Bandeja de salida de 250 hojas, Bandeja de entrada de 250 hojas

Manejo del papel opcional

Alimentador de 530 hojas

Capacidad de entrada de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de entrada de papel (Máxima)

780 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Estándar)

250 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel (Máxima)

250 hojas de 75 gr/m²

Copia/Fax/Scan (ADF) Capacidad de entrada de papel

Hasta 35 hojas de 75 gr/m²

Rendimiento de los consumibles

Cartuchos de tóner color de 1.500* páginas, Cartucho de tóner negro de 2.500* páginas, Cartuchos de tóner color Alto Rendimiento de 3.000* páginas (CMY), Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento de 5.000* páginas, * Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro o de los cartuchos color (CMY) hasta el nº de páginas indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDIS), Cartucho de tóner color CMY de 1.500* páginas (de dotación), Cartucho de tóner negro de 2.500* páginas (de dotación)

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

760 x 595 x 575 mm

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

534 x 482 x 437 mm

Peso (kg)

35 kg



Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de toda empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.



Gracias a nuestras soluciones y servicios innovadores, ayudamos a su empresa a IMPRIMIR de forma más inteligente, TRANSFERIR información más rápidamente y ADMINISTRAR las impresiones de forma más eficaz. Solicite más información a su representante local de Lexmark.

Estas especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

LEXMARK

