

Características del sistema

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64
Familia del procesador:

- Procesador Intel® Core™ i7 de séptima generación

Procesador:
Intel® Core™ i7-7700 con tarjeta gráfica Intel HD 630 (3,6 GHz, hasta 4,2 GHz, con Intel Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 núcleos)
Chipset:
Intel® H270
Formato:
Microtorre

Memoria

Memoria, estándar

- SDRAM de 8 GB DDR4-2400 (1 x 8 GB)

(Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s)

Ranuras de memoria:
2 DIMM

Almacenamiento

Compartimentos para unidades internas:
Una unidad ODD compacta de 9 mm; Lector de tarjetas Secure Digital (SD) 3;
Un HDD de 3,5" o 2,5"; Un HDD de 3,5"
Unidad interna
SATA de 7200 rpm 1 TB 3,5"
Unidad óptica

- Grabadora de DVD SATA compacta

Pantalla y gráficos

Gráficos
Integrada:
Intel® HD Graphics 630Discreto:

NVIDIA® GeForce® GT730 HDMI (1 GB)

Características de expansión

Puertos

Parte delantera:

Conector de audio universal compatible con auriculares CTIA

2 USB 3.1 Gen1

1 lector de tarjetas SD 3 (opcional)

Atrás:

1 conector de salida de audio

1 DisplayPort™

1 VGA

4 USB 2.0

2 USB 3.1 Gen 1

1 conector de entrada de audio

1 RJ-45

1 conector de alimentación

Ranuras de expansión

- Unidad turbo (PCIe M.2)
- 1 M.2 2230 para tarjeta de interfaz de red inalámbrica
- PCI Express x16 (v3.0) (con cables como un x4) de 4,2" con altura completa, longitud de 6,6", y potencia máxima de 35 W
- PCI Express x16 (v3.0) de 4,2" con altura completa, longitud 6,6", y potencia máxima de 75 W

Dispositivos multimedia

Audio:

Códec Conexant CX20632 con conector universal de audio y altavoz interno de 2W, puertos frontales de auriculares y audífonos (3,5 mm), capacidad de transmisión múltiple

Comunicaciones

Interfaz de red

LANConexión de red Realtek RTL8111 HSH GbE LOM

Requisitos de energía y operación

Fuente de alimentación:

- 80 PLUS Bronze: 180 W, hasta 85 % de eficiencia, PFC activo

Dimensiones y peso

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

17 x 33,8 x 27,4 cm

Peso

5,47 kg

Gestión de seguridad

Gestión de seguridad:

- Trusted Platform Module TPM 2.0 con chip de seguridad integrado (SLB9670 - Criterios comunes EAL4+ certificado)
- Inhabilitación de puerto SATA 0,1 (vía BIOS)
- Bloqueo de unidades
- Habilitación/inhabilitación de USB y serie (vía BIOS)
- Contraseña de encendido (vía BIOS)
- Contraseña de configuración (vía BIOS)
- Admite candados para chasis y dispositivos de bloqueo con cables
- Sensor de cubierta integrado

Contenido de la caja

Software:

- Los ordenadores profesionales de HP se suministran con una gran variedad de paquetes de software que incluyen: HP BIOSphere Gen3, CyberLink Power Media Player, soporte Native Miracast, controlador HP ePrint, HP Support Assistant. Consulte el documento de las especificaciones rápidas de este producto para obtener una lista completa del software preinstalado.

Teclado:

Teclado compacto HP USB Business

Dispositivo marcador táctil:

- Ratón óptico USB de HP

Garantía:

Oferta de garantía limitada y servicio durante 1 año (1-1-1) que incluye 1 año para piezas, mano de obra y reparación a domicilio. Los términos y las condiciones varían según el país. Existen ciertas restricciones y limitaciones.