Configurar Red Cableada.

Para configurar el entorno de red, vaya a Aplications, Preferencias del sistema.



Red.



Escoja Ethernet, para configurar la conexión con cable, complete los datos de IPv4. Pulse sobre la doble flecha en la parte superior donde pone automático, para editar el nombre de la Ubicación.

É Preferencias del Sistema Edición	Visualización Ventana Ay	abu			🍳 奈 [4] Vie 8:04	jorge Q ≔
and see the set	-				Sec.	297
		R	ed	Q Buscar		Captura de pantall8.03.18
	Ubic	ación: UPO-23			Contraction of the second	
	Ethernet Conectado	Estado:	Conectado Ethernet está activo y tiene asi 192.168.23.153.	ignada la dirección IP	Carlo a	Captura de pantall8.03.27
	• FireWire	Configurar IPv4:	Manualmente	0	Nº MARK	
A REAL PROPERTY AND A REAL	Bluetooth PAN	Dirección IP:	192.168.23.153		115 8	Captura de
	ThundIt Bridge	Máscara de subred: Router:	255.255.255.0		1	pantall8.03.37
			192.168.23.1			alst int
		Dominios de búsqueda:	192.168.10.12		- States	Jest .
		802.1X:	WiFi (eduroam)	Conectar		1/g
mill	+ - *			Avanzado	? 62 M/A	
			Asistente	Restaurar Aplica	r:	APR .
		a circia II		10/		N. PA
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	12 🚺 🔜		🋪 📝 👬	7 🖸 🛈	A 🙆 🖉	

Pique sobre automático para que se ponga en modo edición.

É Preferencias del Sistema Edición	Visualización Ventana Ayu	Jda	-		🍳 奈 [½] Vie 8:05	jorge Q ≔
	-					200
	••• View	Automático eduroam ación ✓ UPO-23 Editar ubicaciones Estado: Cenestado		Q Buscar	Captura de pantall8.05.	Captura de 18 pantali8.03.18
State of the second	Ethernet				10.0	
	• Wi-Fi Conectado	Lolado.	Ethernet está activo y t 192.168.23.153.	tiene asignada la dirección IP	ANY A	Captura de pantall8.03.27
ALC: NOT THE REAL PROPERTY OF	• FireWire	Configurar IPv4:	Manualmente			
Contraction of the local distance of the loc	Bluetooth PAN Sin conexión	Dirección IP:	192.168.23.75		HALL &	Captura de
	ThundIt Bridge	Mascara de subred: Router:	192.168.23.1		The set	pantalito.00.07
		Servidor DNS:	192.168.10.12		10/1	and the second second
		Dominios de búsqueda: 802.1X:	WiFi (eduroam)	Conectar		Captura de pantall8.04.01
milli	+ - &-			Avanzado	2 1 1	Captura de pantall8.04.52
			Asistente	. Restaurar Aplica		1
		a straight				Captura de pantall8.05.05,
🖉 🔽 🔗 🧭 🖳 🖉	12 🚺 🔜		🕈 📝 🖬		🔿 🙆 🔓	

Cambie el nombre y pulse Aceptar. En la pantalla principal pulse sobre Avanzado.

É Preferencias del Sistema Edición	Visualización Ventana Ayuda) 奈 [⊀]• Vie 8:06 jorge Q :Ξ
and see a		and the second second		
	000 < > ==	Red	Q, Buscar	Captura de Captura de
	Ubicaci Conectado W-FI Conectado FireWire Bitetoch PAN S	Ubicaciones Automático eduroam Sin título UPO-23 + - 🕸 V	resignada la dirección IP	Captura de pantall8.05.18 pantall8.03.18 Captura de pantall8.05.57 pantall8.03.27 Captura de Captura de Captura de Captura de
	- Thund It Bridge	Асертаг		pantall8.06.02 pantall8.03.37
	Sin conexión	Router: 192.168.23.1		
	D	Servidor DNS: 192.168.10.12 ominios de búsqueda: 802.1X: WiFi (eduroam)	Conectar	Captura de pantal6.04.01
	+ - &		Avanzado ?	Captura de
		Asistente	Restaurar Aplicar	Captura de pantal8.05.05
🌌 🛂 🔗 💋 💆 📕	12 🚺 🔂 🧔	🗟 🌄 📆 📕	L 🝸 🖸 💭 (کا 🗎 🙆 🕙

Y vaya a la pestaña Proxyes.

Preferencias del Sistema	Edición Visualización Ventana Ayuda	🎨 🛜 🖅 Vie 8:18 jorge Q 😑
and see		
	Red Q Buscar	Captura de Captura de
	Favorito	
	() Ai () Ai () Ai () Configurar IPv4: Manualmente €	Captura de Captura de pantall8.05.57 pantall8.03.27
1.00	Ea Dirección IPv4: 192.168.23.153 Image: Dr. Máscara de subred: 255.255.255.0	
1.0	Dr Router: 192.168.23.1	Captura de Captura de pantall8.06.02 pantall8.03.37
	jo Pisposit Router:	
	Compan Longitud del prefijo:	Captura de Captura de pantall8.06.12 pantall8.04.01
	L_] JU Etiqueta	
	Ni	Captura de pantalf8.04.52
	Va ? Cancelar Ace	otar
		Captura de pantall8.05.05
🎽 🔽 🔗 💋 🖉	s 🖻 🔟 🚺 🤜 🤜 🖏 🐄 🐔 🗍 🔐 🗍 🕡 💭	🙆 👰 🖹 🍧 🕻

Tiene que marcar tanto Proxy Web (HTTP), como Proxy de Web seguro (HTTPS), ambos con los valores siguientes.



Servidor proxye Hermes.upo.es 8080.

É Preferencias del Sistema Edi	dición Visualizad	ión Ventana Ayuda			🔇 奈 [兆] Vie 8:19 jorge Q 😑
at which is			Red	Q. Buscar	Captura de Captura de
	Favorito	Ethernet TCP/IP DNS WINS	802.1X Proxies Hardware)	pantail8.05.18 pantail8.03.18
	_ iC	Seleccione un protocolo para configurarlo:	Servidor proxy de web seguro		Captura de Captura de pantall8.05.57 pantall8.03.27
Section of the sectio	Es Detección de proxy automática Config. de proxy automática Proxy de web (HTTP)	hermes.upo.es : 8080 El servidor proxy requiere contraseña Nombre usuario:		Captura de Captura de	
	im Im ∰ joi Dispositi	Proxy de RTP Proxy de FTP Proxy de SOCKS Proxy de Streaming (RTSP) Proxy de Senter	Contraseña:		pantall8.06.02 pantall8.03.37
	Compart C	Excluir nombres de servidor simples mitir ajustes proxy para estos servidores y	dominios:		Captura de Captura de pantall8.06.12 pantall8.04.01
	🛄 juj Etiqueta	*.local, 169.254/16, *.upo.es, 192.168.*.*			
	Re Ne	🗾 Usar modo FTP	Captura de Captura de pantali8.18.38 pantali8.04.52		
And And	• Ve	and the second	C	Cancelar Acept	ar El Carlo Car
		And States		10	pantall8.19.01 Captura de pantall8.05.05.
🖉 😴 🔗 💟	12	🗾 🛃 👝 🌄 📆	s 🐔 📝 👬 🕇		🔗 🙆 🔒 🕤 🎽

Pulse Aceptar y después aplicar y cierre la ventana.